



**КАСКАД**

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ



**КАСКАД**

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ



## Оглавление

О компании и производстве.....	4
Наши филиалы.....	6
Миссия, социальные обязательства.....	8
Преимущества продукции.....	9
Преимущества производства.....	10
3d секция.....	11
Сварная сетка.....	13
Сетка рабица.....	15
Проволока.....	16
Дополнительная продукция.....	17
Типовые решения.....	19
Контакты.....	20
Наши партнёры.....	22

## Группа компаний Каскад более 14 лет производит, поставляет и монтирует качественные системы ограждений для проектов любых масштабов.

ГК КАСКАД производит системы ограждений для частных, коммерческих и государственных объектов с 2007 года. Мы являемся единственным производителем полного цикла в Северо-Западном регионе и имеем два собственных завода.

### У нас вы можете приобрести полный ассортимент продукции систем ограждений:

- 3d секции оцинкованные и с ПВХ покрытием
- Сетки сварные оцинкованные и с ПВХ покрытием
- Сетки рабица оцинкованные и с ПВХ покрытием
- Проволоку оцинкованную и с ПВХ покрытием
- Ворота и калитки
- Столбы и элементы крепежа

Вся продукция оцинкована, что защищает её от коррозии и влияния окружающей среды. Уникальное технологическое оборудование ГК КАСКАД позволяет производить окрашивание различных металлических изделий методом псевдосжиженного слоя. Данная технология покрытия

обладает рядом преимуществ по отношению к традиционной технологии нанесения порошковых красок электростатическим методом. Окрашивание производится не термореактивной, а термопластичной порошковой краской, которая образует равномерное полимерное покрытие со слоем 500 микрон. Это в 8 раз больше, чем у основных конкурентов.

Компания предлагает комплексное решение в области защиты любого периметра: от производства по эскизам заказчика любой сложности и масштаба, до доставки, монтажа и постгарантийного обслуживания. Благодаря контролю на всех стадиях выполнения заказа мы гарантируем клиенту качество конечного продукта.

Наличие собственной производственной базы и длительной истории работы с крупнейшими производителями сырья позволяет нам предлагать первую цену и гарантировать качество.

## КАСКАД- НАДЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ





ГК КАСКАД активно представлена в регионах Российской Федерации. Сегодня вы сможете получить качественную продукцию и сервис, где бы вы не находились. Собственные склады расположены в городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург.

Система менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству и продаже металлических сварных ограждающих конструкций и метизной продукции соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).





Адрес центрального офиса: г.Санкт-Петербург, Приморский проспект, д.51, корп. 2, офис 2

Бесплатный звонок по РФ: 8 (800) 333-89-55

Адрес сайта: [cascade.su](http://cascade.su)



  
**1**  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОФИС

  
**2**  
ЗАВОДА

  
**8**  
ОФИСОВ  
ПРОДАЖ

 30 магазинов  
**СТРОЙ ДАЧА**

 5 магазинов  
**Бауцентр**


 4 магазина  
**Максидом**




**Наши системы ограждений, отвечают всем современным стандартам качества и сохраняют чистоту окружающей среды**



### НАШИ ЦЕЛИ










С 2011 года мы входим в Европейскую ассоциацию производителей товаров для строительства и ремонта FEDIYMA, которая объединяет лучших производителей из Германии, Франции, Бельгии, Великобритании и Испании.




### Метод псевдо-сжиженного слоя

Мы единственные в России, кто производит окрашивание термопластичной порошковой краской. Она образует равномерное полимерное покрытие со слоем 500 микрон, что в 8 раз больше чем в среднем на рынке.




Мы осуществляем полный цикл производства всех элементов систем ограждений.



Вся наша продукция соответствует Российским и Европейским стандартам качества производства.



Производственные мощности наших заводов составляют более 6 000 000 погонных метров сетчатых и панельных ограждений в год.



## 3d секции

3D панель - сваренная из стальных стержней оцинкованная сетка, дополнительную прочность которой придают V-образные изгибы вертикально расположенных стержней, усиленных горизонтальными прутками. Панель крепится к опорам с помощью специальных хомутов.

3d секция подходит для ограждений дачных участков, коттеджных посёлков, школ, автостоянок, спортивных и складских комплексов, производственных предприятий, аэропортов, автомобильных и железных дорог и других объектов инфраструктуры.



Наименование товара		Цвет	Диаметр проволоки, мм	Высота м	Размер ячейки	Ширина, м
Секции заборные оцинкованная + ПВХ	ЛАЙТ d 3 мм + ПВХ покрытие	Стандартный цвет RAL 6005 (зеленый). Другие цвета изготавливаются в порошковом покрытии под заказ.	3,0 мм	2,0	60*200	2,5
				1,5	60*200	2,5
	ОПТИМУМ (комбинированная) d 3,0мм/3,8 мм + ПВХ покрытие		3,0/3,8 мм	2,0	60*200	2,5
				1,5	60*200	2,5
	СТАНДАРТ d 3,8 мм + ПВХ покрытие		3,8 мм	2,0	60*200	2,5
				1,5	60*200	2,5
	ЛЮКС d 5.0 мм + ПВХ покрытие		5,0 мм	2,0	60*200	2,5


Оцинкованная + ПВХ





Наименование товара		Цвет	Диаметр проволоки, мм	Высота м	Размер ячейки, мм	Ширина, м
Секции заборные оцинкованные	ЛАЙТ d 3,0 мм	металлик	3 мм	2,0	60*200	2,5
				1,5	60*200	2,5
	ОПТИМУМ (комбинированная) d 3,0/3,8 мм		3,0/3,8 мм	2,0	60*200	2,5
				1,5	60*200	2,5
	СТАНДАРТ d 3,8 мм		3,8 мм	2,0	60*200	2,5
				1,5	60*200	2,5
	ЛЮКС d 5,0 мм		5,0 мм	2,0	60*200	2,5

### Оцинкованная



  
 УСТОЙЧИВОСТЬ  
 К АГРЕССИВНОМУ  
 ВОЗДЕЙСТВИЮ  
 ОКРУЖАЮЩЕЙ  
 СРЕДЫ



## Сварная сетка



Как сырье мы используем оцинкованную проволоку ГОСТ № 3282-74. Так, система ограждений устойчива к коррозии и влиянию агрессивной окружающей среды.

В местах пересечения проволок применяется точечная сварка. После этого сварная сетка покрывается слоем ПВХ, за счёт чего её эксплуатационный срок увеличивается в разы. Размеры ячеек варьируются от 12,5\*12,5 мм до 75\*100 мм. Сварная полимерная сетка используется для строительства ограждений, вольеров, различных решений для животноводства, дорожной и строительной отрасли.






Наименование товара	Цвет	Размер ячейки, мм	Высота сетки, м	Ширина сетки, м	Диаметр прутка, мм	Единица продажи	Кол-во кв.м. в рулоне
Сетка сварная оцинкованная + ПВХ	зеленый	50*50	1,5	15	2,2	рулон	22,5
			1,8				27,0
		50*100	1,5				22,5
			1,8				27,0
		75*100	1,5				22,5
			1,8				27,0
Сетка сварная оцинкованная	металлик	12,5*12,5	1,0	15	1,4	рулон	15,0
			1,0				15,0
		25*25	1,5				22,5
			1,8				27,0
		50*50	1,5				22,5
			1,8				27,0
		50*100	1,5		22,5		
			1,8		27,0		
			75*100		1,5		22,5
					1,8		27,0

Оцинкованная +ПВХ




Оцинкованная





Наименование товара	Диаметр прутка, мм	Размер ячейки, мм	Высота сетки, м	Ширина сетки, м	Кол-во кв.м. в рулоне	Единица продажи
Сетка сварная оцинкованная	1,2	12,5*12,5	1,0	30	30	рулон
		25*25	1,0	30	30	
	1,4	12,5*12,5	1,0	30	30	рулон
		12,5*25	1,0	50	50	
		25*25	1,0	50	50	
	1,6	12,5*12,5	1,0	30	30	рулон
		12,5*25	1,0	50	50	
		25*25	1,0	50	50	
		25*25	1,5	50	75	
		25*50	1,0	50	50	
		50*50	0,5	50	25	
		50*50	1,0	50	50	
		50*50	1,5	50	75	
		50*50	1,8	50	90	
	1,8	12,5*25	1,0	50	50	рулон
		25*50	1,0	50	50	
		25*25	1,0	50	50	
		25*25	1,5	50	75	
		50*50	1,0	50	50	
		50*50	1,5	50	75	
50*50		1,8	50	90		
50*75		1,5	50	75		
50*100	1,8	50	90			




## Сетка рабица

Недорогая и популярная система ограждений. Сетка рабица выглядит просто и эстетично, легка в установке и не требует дополнительного ухода.

Мы производим оцинкованную сетку рабицу, которая защищена от коррозии и агрессивного воздействия внешней среды. Для увеличения срока эксплуатации сетки, мы так же предлагаем вариант с дополнительным ПВХ покрытием. По желанию заказчика, ПВХ-покрытие может быть любого цвета.



Наименование товара	Цвет	Диаметр прутка, мм	Размер ячейки, мм	Высота сетки, м	Ширина сетки, м	Единица продажи
Сетка рабица оцинкованная	металлик	1,6 - 2,0	50*50	1,5	10	рулон
		2,5		2,0		
Сетка рабица оцинкованная +пвх	зеленый	2,2	50*50	1,5	10	рулон



## Проволока

Мы являемся производителями проволоки с ПВХ покрытием. Вся проволока, произведенная на предприятиях ГК КАСКАД, устойчива к сложным погодным условиям и имеет антикоррозионную защиту. За счёт этого увеличивается её эксплуатационный срок.

Проволока используется в монтажных работах при установке заборных секций, а также в оформлении дачных участков.










Наименование товара	Диаметр прутка, мм	Длина, м	Единица продажи
Проволока с полимерным покрытием	2,2 - 2,8	50	рулон
		100	
Проволока оцинкованная	1,6-1,8	20	рулон
		50	
		100	
Проволока АКЛ (СББ)		7,5-10м	бухта

<p>Полимерная</p>  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">               УСТОЙЧИВОСТЬ              К АГРЕССИВНОМУ              ВОЗДЕЙСТВИЮ              ОКРУЖАЮЩЕЙ              СРЕДЫ         </div>	<p>Оцинкованная</p>  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">               УВЕЛИЧЕННЫЙ              СРОК              ЭКСПЛУАТАЦИИ              ДО 15 ЛЕТ         </div>
<p>Черная</p>  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">               УВЕЛИЧЕННЫЙ              СРОК              ЭКСПЛУАТАЦИИ              ДО 15 ЛЕТ         </div>	<p>АКЛ (СББ)</p>  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">               НАДЕЖНОСТЬ         </div>



## Дополнительная продукция

ВОРОТА		Цвет	Высота, м	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Ширина, м	Единица продажи
	Ворота СТАНДАРТ 4x2 м	Стандартный цвет RAL 6005 (зеленый). Другие цвета изготавливаются в порошковом покрытии под заказ.	2,0	60*200	4 мм	4	шт
	Ворота СТАНДАРТ 4x1,5 м		1,5	60*200			
	Ворота откатные 4x2 м	Стандартный цвет RAL 6005 (зеленый). Другие цвета изготавливаются в порошковом покрытии под заказ.	2,0	60*200	4 мм	4	шт
	Ворота откатные 6x2 м		2,0	60*200			
КАЛИТКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ		Цвет	Высота, м	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Ширина, м	Единица продажи
	Калитка СТАНДАРТ 1x2 м	Стандартный цвет RAL 6005 (зеленый). Другие цвета изготавливаются в порошковом покрытии под заказ.	2,0	60*200	4 мм	1	шт
	Калитка СТАНДАРТ 1x1,5 м		1,5	60*200			
	Замок для калитки с ручкой, пластик. Профиль 40 мм.	чёрный					шт
	Фиксатор ворот, оцинкованный	зеленый					
	Задвижка для калитки с проушинами под навесной замок, цинк	металлик					
СТОЛБЫ КРУГЛЫЕ И КВАДРАТНЫЕ			Цвет	Высота, м	Единица продажи		
			ППК	1,5-6м	шт		
Столб круглый d 51-76 мм							
			Цинк/ППК	1,5-6м	шт		
Столб 40*40 мм							
			Цинк/ППК	1,5-6м	шт		
Столб 50*50 мм							
			Цинк/ППК	1,5-6м	шт		
Столб 60*40 мм							
			Цинк/ППК	1,5-6м	шт		
Столб 60*60 мм							
			Цинк/ППК	1,5-6м	шт		
Столб 80*80 мм							

КРЕПЕЖ, ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА	Цвет	Единица прожати	
	Крепеж «Люкс» 40*40, 50*50, 60*60, 80*80 (комплект из 3-х шт.)	Цинк/ППК	комплект
	Хомут 40*40, 50*50, 60*40, 60*60, 80*80 цинк (набор из 3-х шт.)	Цинк/ППК	комплект
	Скоба универсальная (комплект из 3-х штук)	Цинк/ППК	комплект
	Скоба 40, 50мм с саморезом (комплект из 3-х шт.)	Цинк/ППК	комплект
	Проволока АКЛ (СББ)	металлик	бухта
	Кронштейн под АКЛ	Цинк/ППК	шт
	Кронштейн V-образный под АКЛ	Цинк/ППК	шт

Строительные объекты



Загородные дома



Фермерские хозяйства



Коммерческие объекты



Аэропорты



Железнодорожные пути



Газопроводы



Автотрассы



Заводы и фабрики



Детские площадки и дворы



Спортивные объекты



Военные объекты



Лесополоса и зелёная зона



Промышленные объекты





# КАСКАД

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

## **Адрес завода**

Ленинградская область,  
г. Приморск, п. Ермилово,  
пром. зона №1

## **Офис Москва**

Московская область, г. Подольск  
ул. Железнодорожная, 1,  
тел.: +7 (495) 278-09-87

## **Адрес завода**

Краснодарский край,  
п. Северский пром. зона №3

## **Офис Краснодар**

ул. Уральская, 122 А,  
тел.: +7 (861) 204-17-64

## **Центральный офис-склад**

**Санкт-Петербург,**  
пр-т Обуховской обороны д.49

## **Офис Ростов-на-Дону**

ул. Днепропетровская,  
тел.: +7 (863) 260-05-11

## **Офис Майкоп**

ул. Западная, д.56  
тел.: +7 (928) 669-11-41

## **Офис Екатеринбург**

ул. Данилы Зверева,  
тел: +7 (343) 386-18-55

Ваши заказы Вы можете направлять нам на электронную  
почту [zakaz@cascade.su](mailto:zakaz@cascade.su)

**[www.cascade.su](http://www.cascade.su)**  
**8(800) 333-89-55**



**castorama** —



**ОВИ**®



**Северсталь**



Центр  
Развития и  
Поддержки  
Предпринимательства



**Бауцентр**



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ПАЛАТА



